

ACCESORIOS



ACCESORIOS

CÓDIGO DE GRUPO	NOMBRE DE PRODUCTO
2150	SOPORTE PARA DOCUMENTOS (A4)
2152	SOPORTE PARA DOCUMENTOS (A5)
2220	VENTANA DE INSPECCIÓN CIRCULAR
2216	PANTALLA DEL CONTADOR
2215	PANTALLA DEL CONTADOR
24XX	ARGOLLA
240X	TUERCA DE CAJA
340.00.135	PESTILLO DE FIJACIÓN
340.00.133	PESTILLO DE FIJACIÓN
340.00.131	PESTILLO DE FIJACIÓN
2702	PESTILLO DE FIJACIÓN
2701	PESTILLO DE FIJACIÓN
2700	PESTILLO DE FIJACIÓN
276X	MINI ÉMBOLOS INDEXADOS
2750	PESTILLO CON RESORTE DE CARGA SIN ESPÁRRAGO
2751	PESTILLO CON RESORTE DE CARGA CON ESPÁRRAGO
340.02.430	TORNILLO
025	BISAGRA DE CRISTAL
320.02.16X	ANILLAS PARA DESVIAR CABLES
079	SOPORTE DE CUBIERTA
279	SOPORTE DE CUBIERTA
179	SOPORTE DE CUBIERTA
340.10.00X	ESPONJA ACÚSTICA (tipo compuesto)
340.10.00X	ESPONJA ACÚSTICA (tipo plano)
340.00.3XX	PASACABLES DE DIAGRAMA
340.08.01X	TOPE DE GOMA
340.00.40X	TAPÓN DE GOMA
340.08.001	FRENADO DE PUERTA
340.20.0XX	CEPILLOS INFERIORES DE PUERTA (tipo tornillo)
340.20.0XX	CEPILLOS INFERIORES DE PUERTA (tipo encajable)



PÁGINA

432

432

433

434

434

435

435

436

436

436

437

437

437

438

439

439

440

441

441

442

443

444

445

445

446

447

447

448

449

449



p433



p432




p437



p442

SOPORTE PARA DOCUMENTOS (A4)

2150





- Para documentos de tamaño A4. Autoadhesivo. Si desea colores o logotipos especiales, contacte con Essentra

MATERIAL
Poliestireno MFI 3-4

COLOR
RAL 7035

SOPORTE PARA DOCUMENTOS (A5)

2152



- Para documentos de tamaño A5. Autoadhesivo. Si desea colores o logotipos especiales, contacte con Essentra

MATERIAL
Poliestireno MFI 3-4

COLOR
RAL 7035

2220



VENTANA DE INSPECCIÓN CIRCULAR



- Inspección visual de recintos HVAC
- Adaptable a puertas aislantes de 30 a 60 mm
- Montaje con 7 tornillos


MATERIAL

VENTANA: Policarbono
JUNTA: Goma térmica




V : 1

Juntas



V : 2


Junta de fuelles



Tornillo

Tornillo

CÓDIGO DE PRODUCTO




DT	D1	L	CÓDIGO DE EXISTENCIAS
30	4,2	38	306.03.138
40	4,2	45	306.03.304
50	4,2	50	306.03.305
60	4,2	60	306.03.306

PANTALLA DEL CONTADOR

2216



- Permite revisar desde fuera de la cabina los marcadores y contadores





PANTALLA DEL CONTADOR

2215



- Permite revisar desde fuera de la cabina los marcadores y contadores






d1	Carga de seguridad (90°)	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	L mm	Peso por unidad	CÓDIGO DE PRODUCTO
M8	140	20	36	20	49,0	13,0	0,06	2451
M10	230	25	45	25	63,0	17,0	0,10	2452
M12	340	30	54	30	73,5	20,5	0,18	2453
M14	490	35	63	35	87,0	27,0	0,28	2454
M16	700	35	63	35	89,0	27,0	0,28	2455

ARGOLLA



- Permite mover la cabina o máquina con facilidad

ARGOLLA




d1	Carga de seguridad (90°)	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Peso por unidad	CÓDIGO DE PRODUCTO
M8	140	20	36	20	36	8	0,06	2461
M10	230	25	45	25	45	10	0,09	2462
M12	340	30	54	30	53	12	0,16	2463



- Permite mover la cabina o máquina con facilidad

TUERCA DE CAJA



- Diseñada para fijar dos placas de acero

Tornillo	Tuerca	P	G	F	C	CÓDIGO DE PRODUCTO
M5	11 x 11 x 4,5	1,7 ~ 2,5	36	20	49,0	2400
M6	11 x 11 x 4,5	25	45	25	63,0	2401
M8	14 x 14 x 5,5	3,3 ~ 4,1	54	30	73,5	2402


PESTILLO DE FIJACIÓN

340.00.135



- Pestillo de tracción de tipo ajustable
- Versión de cierre con candado
- Se utiliza con una placa de captura especial

MATERIAL Y ACABADO
Acero - Zincado




PESTILLO DE FIJACIÓN

340.00.133



- Se utiliza para cajas de herramientas, armarios

MATERIAL Y ACABADO
Acero - Zincado




PESTILLO DE FIJACIÓN



340.00.131



- Se utiliza para cajas de herramientas, armarios

MATERIAL Y ACABADO
Acero - Zincado







Placa de captura

2702

PESTILLO DE FIJACIÓN



MATERIAL Y ACABADO
Acero - Zincado





Placa de captura

2701

PESTILLO DE FIJACIÓN



MATERIAL Y ACABADO
Acero - Zincado



Placa de captura

2700

PESTILLO DE FIJACIÓN



MATERIAL Y ACABADO
Acero - Zincado

CÓDIGO DE PRODUCTO



CÓDIGO DE GRUPO


MATERIAL ACABADO

MINI ÉBOLOS INDEXADOS




- Ideal para montaje en láminas finas


MATERIAL
POMO: Poliamida DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
CUERPO: Acero
TUERCA: Acero
PASADOR: Acero inoxidable
Acabado: Zincado





Código de producto	Ød1	Trazo
2760	10	10
2761	8	8
2762	6	6




Posición cerrada




Posición abierta





Posición cerrada




Longitud de trazo: 29 mm




Posición abierta
Debería sujetarse
con la mano



Posición cerrada



Longitud de trazo: 29 mm



Posición abierta

2750

PESTILLO CON RESORTE DE CARGA SIN ESPÁRAGO



- Pestillo versátil de acero galvanizado ideal para aplicaciones de madera o metal

MATERIAL

Cuerpo: Acero
Pasador: Acero
Acabado: Zincado

2751

PESTILLO CON RESORTE DE CARGA CON ESPÁRAGO




- El sistema de pasadores permite que el pestillo se bloquee en la posición abierta
- No direccional

MATERIAL


Cuerpo: Acero
Pasador: Acero
Acabado: Zincado

CÓDIGO DE PRODUCTO





TORNILLO


340.02.430



- Proporciona una fijación fácil con cuarto de vuelta

MATERIAL
TORNILLO: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1l
PLACA DE CAPTURA: Acero
ACABADO
 Zincado





DT (GROSOR DE LA PUERTA)	CÓDIGO DE PRODUCTO
1,3 - 1,5 mm de grosor del panel	320.02.164
1,6 - 2,0 mm de grosor del panel	320.02.165

ANILLA PARA DESVIAR CABLES




- Fijación rápida en un orificio cuadrado girando 45 grados
- El montaje con tornillo M6 es una opción
- Instalar horizontal o verticalmente

MATERIAL
PA 6 Negro

025

BISAGRA DE CRISTAL



- Adecuada para un grosor de cristal máximo de 6 mm
- El cristal no sufrirá ningún daño entre las placas de plástico y el tornillo de acero

MATERIAL
Cuerpo: Acero
Casquillo: Delrin


CÓDIGO DE PRODUCTO



ACABADO	F
Níquel	4
Revestimiento en negro	2



SOPORTE DE CUBIERTA

079



IZQUIERDA

DERECHA




L mm
292
202
135

MATERIAL
Acero
ACABADO
Zincado


• Versión de acero inoxidable:
página 520

CÓDIGO DE PRODUCTO



279



SOPORTE DE CUBIERTA



- Versión de acero inoxidable: página 519
- Adecuado para aplicaciones de alta resistencia
- Se fabrica con acero de 4 mm de grosor

DERECHA


IZQUIERDA



L mm
292
202
135


MATERIAL
Acero
ACABADO
Zincado

CÓDIGO DE PRODUCTO



SOPORTE DE CUBIERTA

179



- Versión de acero inoxidable: página 521
- Soporte de cubierta con cierre automático para mantener la puerta abierta
- Es posible la aplicación tanto de mano derecha como de mano izquierda


MATERIAL
Acero
ACABADO
Zincado


Dimensiones de instalación

ÁNGULO DE APERTURA	DIMENSIONES		ANCHURA MÍNIMA DE PUERTA
	X	Y	
90°	140	180	405
105°	120	166	390
120°	110	150	375
135°	100	146	370

Para otras configuraciones:
 $y = X + \text{min.} 40$


CÓDIGO DE PRODUCTO





Autoadhesivo

DT MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
30	340.10.046
40	340.10.047
50	340.10.048



No adhesivo

DT MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
30	340.10.066
40	340.10.067
50	340.10.068


ESPONJA ACÚSTICA
(TIPO PLANO)



- Disponible con o sin banda adhesiva en la parte de atrás
- Se puede suministrar como placa o tipo rollo
- Proporciona aislamiento térmico y acústico
- Propiedades retardantes al fuego
- Se puede utilizar entre -30 °C y +130 °C
- Si desea tamaños distintos, contacte con Essentra


MATERIAL
Poliuretano

COLOR
Negro



Autoadhesivo

DT MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
30 / 15	340.10.006
40 / 20	340.10.007
50 / 25	340.10.008



No adhesivo

DT MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
30 / 15	340.10.026
40 / 20	340.10.027
50 / 25	340.10.028

ESPONJA ACÚSTICA
(TIPO COMPUESTO)



- Disponible con o sin banda adhesiva en la parte de atrás
- Se puede suministrar como placa o tipo rollo
- Proporciona aislamiento térmico y acústico
- Propiedades retardantes al fuego
- Se puede utilizar entre -30 °C y +130 °C
- Si desea tamaños distintos, contacte con Essentra

MATERIAL
Poliuretano

COLOR
Negro

PASACABLES DE DIAGRAMA



- Para utilizar como pasacables de obturación antes de la instalación de cables
- La membrana se perfora al usarlos como protector de cable
- Fabricados a partir de goma NBR
- Ideales para distintos diámetros de cable

APLICACIONES



Paneles eléctricos

MATERIAL

Goma de caucho natural o TP

COLOR

Negro



Ø D1 MM	Ø D2 MM	Ø D3 MM	T MM	E MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
29	36	43	3,5	11,5	340.00.370
39	48,5	52	3,2	12	340.00.371
48,5	57	63,5	3,5	14	340.00.372

PASACABLES DE DIAGRAMA






- Se utilizan para proteger los cables que atraviesan los orificios del panel
- El diseño proporciona una fijación sencilla del pasacable

MATERIAL


Goma de caucho natural o TP

COLOR

Negro



Ø D1 MM	Ø D2 MM	Ø D3 MM	T MM	E MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
13,5	19,5	27	3,2	8	340.00.380
20	25	30	3,5	11,5	340.00.381
23,5	29	34	3,5	11,5	340.00.382
38,5	48,5	52	3,2	11,5	340.00.383



Ø D1 MM	Ø D2 MM	Ø D3 MM	Ø D4 MM	T MM	E MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
20	18	10	4	7	12	340.08.010
20	19	10	4	8	22,5	340.08.011
30	25	14	4	20	30	340.08.012
40	38	13	6	12	32	340.08.013

TOPE DE GOMA




- Evita los daños en las puertas
- El diseño proporciona una fijación sencilla del pasacable

MATERIAL

Goma de caucho natural o TP

COLOR

Negro



Ø D1 MM	Ø D2 MM	Ø D3 MM	T MM	B MM	C MM	E MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
2,5	4	14	2,5	13,5	3,5	8	340.00.400
4	7	17,5	1,5	8,5	6	5	340.00.401
4	7	18	2	8,5	6	6	340.00.402

TAPÓN DE GOMA



- Para utilizar como pasacable de obturación antes de la instalación de cables
- Ideal para diferentes tipos de grosores y diámetros de la lámina
- El diseño proporciona una fijación sencilla

MATERIAL

Goma de caucho natural o TP

COLOR

Negro

FRENADO DE PUERTA





340.08.001



- Proporciona una buena absorción de impacto en el momento en el que la puerta entra en contacto con el marco de la cabina
- Mantiene la puerta en posición abierta y se puede utilizar en lugar de los soportes de cubierta
- Adecuado para armarios de exterior con una elevada resistencia a la corrosión

MATERIAL
Goma NBR

COLOR
Negro





Soporte

Cuerpo



CEPILLOS INFERIORES DE PUERTA (tipo tornillo)





H MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
40	340.20.005
50	340.20.006
60	340.20.007
70	340.20.008
80	340.20.009
90	340.20.010
100	340.20.011

- Se pueden fijar con tornillos
- La placa de fijación está fabricada con aluminio
- No permiten que el polvo entre en los armarios
- Contacte con Essentra si desea tamaños diferentes

MATERIAL
CUERPO: Aluminio

CEPILLOS INFERIORES DE PUERTA (tipo encajable)



H MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
40	340.20.025
50	340.20.026
60	340.20.027
70	340.20.028
80	340.20.029
90	340.20.030
100	340.20.031

- Se pueden fijar encajándolos en la puerta
- No permiten que el polvo entre en los armarios
- Si desea tamaños distintos, contacte con Essentra

MATERIAL
CUERPO: Plástico